

ALL-NEW
TRITON



THE DISRUPTOR

DISRUPT ALL BELIEF

ปฏิวัติความเชื่อ

ทำลายขีดจำกัดให้ตัวเอง กับกระบวนสายพันธุ์ใหม่ ที่พร้อมปลุกทุกประสาทสัมผัสให้ตื่นเต้นเร้าใจกว่าที่เคย ด้วยการพัฒนาแบบใหม่หมดทุกมิติ ดิเอี่ยมรอบด้าน ทั้งดีไซน์ที่แข็งแกร่ง คุณคน ปราดเปรี้ยว ผสานเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ชั้นสูง เพื่อความสมบูรณ์แบบในการจับที่ กลายความเชื่อเดิมๆ สร้างนิยามใหม่ให้โลก แกร่งแบบที่รถกระบะอื่นให้ไม่ได้ พร้อมเป็นแรงขับเคลื่อนขีดจำกัดใหม่ให้คุณทำได้ทุกสิ่ง









POWERFUL AND DEPENDABLE
READY? GO!
ขุมพลังใหม่
แรงเต็มสมรรถนะ
มั่นใจทุกการขับเคลื่อน

HYPER POWER

ปลดปล่อยกำลังขับพร้อมตอบสนองทันที กับขุมพลังใหม่ Hyper Power เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล เทอร์โบแปรผัน เจนเนอเรชันล่าสุด พัฒนาใหม่หมด ให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิม ทั้งสมรรถนะ ความประหยัด และความทนทาน

- **ใหม่! ระบบบีบอัดน้ำมันดีเซลคอมมอนเรล เจนเนอเรชัน 4.5** สร้างแรงดันได้สูงกว่า ฉีดน้ำมันได้ละเอียดขึ้น เผาไหม้สมบูรณ์ขึ้น และประหยัดน้ำมันกว่าเดิม
- **เพิ่มระบบวาล์วระบายแรงดันน้ำมันเครื่อง** ช่วยลดภาระในการทำงานของเครื่องยนต์ในระยะยาว
- **ใหม่! เครื่องยนต์ออลูมิเนียมอัลลอย** ทั้งเสื้อสูบและฝาสูบ ทนทาน น้ำหนักเบา ระบายความร้อนได้ดี
- **ระบบเทอร์โบแปรผัน VG Turbo** สร้างแรงดันเทอร์โบอย่างต่อเนื่อง ไร้ใจทุกการขับขี่
- **แข็งแรง ทนทาน** อายุการใช้งานมากกว่าด้วย **โซ่ไทม์มิ่ง**



กำลังสูงสุด
184

แรงม้า
3,500 รอบ/นาที



ดีเซลเทอร์โบ
2.4 ลิตร

แรงบิดสูงสุด
430 นิวตัน-เมตร
 2,250-2,500 รอบ/นาที

DISCOVER

ADVENTURE ON ANY ROAD

ก็แค่นอนไม่เรียบ

พิชิตทุกสภาพเส้นทางที่ท้าทายได้ด้วย Super Select 4WD II ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ อันเลื่องชื่อกองมิตซูบิชิ ที่ประสิทธิภาพเหนือกว่า ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อทั่วไป ผ่านการทดสอบอย่างหนักหน่วง รวมถึงเส้นทางสุดโหดในการแข่งขัน Cross Country Rally ระดับโลก



SUPER SELECT 4WD II

เทคโนโลยี ขับเคลื่อน 4 ล้อ เอกลักษณ์เฉพาะที่เหนือกว่า

มั่นใจในการขับทุกสภาพถนน สามารถปรับเปลี่ยนเป็นระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ Full-Time All Wheel Control (4H) ได้อย่างง่ายดายเมื่อต้องการทำความเร็วบนถนนที่เปียกชื้น เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนที่ดียิ่งขึ้น ปลอดภัยยิ่งขึ้น

REAR DIFFERENTIAL LOCK ระบบล็อกเฟืองท้าย


ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า เพื่อให้เครื่องยนต์ส่งกำลังไปยังล้อหลัง ทั้งซ้ายและขวาหมุนเท่ากัน ช่วยให้ขับผ่านเส้นทางที่วิบากไปได้ง่าย ๆ ปลอดภัยยิ่งขึ้น



2H
2WD HIGH-RANGE

ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ

เหมาะสำหรับการขับบนสภาพถนนปกติ ให้อัตราเร่งที่ดีและประหยัดน้ำมัน กำลังของเครื่องยนต์ทั้งหมดจะถูกส่งไปยังล้อคู่หลังเท่านั้น



4H
4WD HIGH-RANGE

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ FULL-TIME ALL WHEEL CONTROL

เหมาะกับสภาพถนนเปียกชื้นที่ใช้ความเร็ว ระบบส่งกำลัง TORSEN (Torque Sensitive Type) จะถ่ายถอดกำลังเครื่องยนต์ ไปยังล้อหน้า 40% และล้อหลัง 60% บนถนนแห้ง และล้อหน้า 50% และล้อหลัง 50% เมื่อถนนเปียกชื้นเพื่อประสิทธิภาพในการเกาะถนนและความปลอดภัย



4HLC
4WD HIGH-RANGE WITH LOCKED TRANSFER

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบถ่ายถอดกำลังเครื่องยนต์ไปยังล้อทั้ง 4 ด้วยระบบ CENTER DIFFERENTIAL LOCK

ทำหน้าที่ส่งกำลังในอัตราส่วนล้อหน้า 50% และล้อหลัง 50% เท่ากันตลอดเวลา เหมาะสำหรับสภาพเส้นทางขรุขระแต่ยังสามารถใช้ความเร็วได้ หรือเส้นทางที่มีพื้นผิวแบบสลับไกล (ในตำแหน่งนี้ ไม่ควรใช้บนถนนแห้ง)




4LLc
4WD LOW-RANGE WITH LOCKED TRANSFER

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบถ่ายถอดกำลังเครื่องยนต์ไปยังล้อทั้ง 4 ด้วยระบบ CENTER DIFFERENTIAL LOCK และ ระบบล็อกเฟืองท้าย (REAR DIFFERENTIAL LOCK)

ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ในการส่งกำลังในอัตราส่วนล้อหน้า 50% และล้อหลัง 50% เท่ากันตลอดเวลา และเกียร์ส่งกำลัง (Transfer Gear Ratio) จะเพิ่มอัตราทดให้สูงขึ้น ช่วยทำให้กำลังการขับเคลื่อนมีมากขึ้น เหมาะสำหรับสภาพเส้นทางที่วิบากลุยโคลน เส้นทางแบบมีหินสลับหรือมีความลาดชันมากๆ (ในตำแหน่งนี้ ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน 70 กม./ชม.)

หมายเหตุ : อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น โปรดศึกษารายละเอียดคู่มือมาตรฐานจากตารางท้ายเล่ม สดิกทอร์ 4x4 Super Select 4WD II เป็นอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษที่ติดตั้งโดยผู้จำหน่าย



HILL START ASSIST - HSA

ระบบช่วยยอกตัวบนทางลาดชัน
ช่วยป้องกันรถไหล เมื่อต้องออกตัวบนทางลาดชัน



หมายเหตุ : อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น โปรดศึกษารายละเอียดอุปกรณ์มาตรฐานจากตารางท้ายเล่ม
สตีดเดอร์ 4x4 Super Select 4WD II เป็นอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษที่ติดตั้งโดยผู้จำหน่าย



ไร้ข้อจำกัด ทุกเส้นทาง กับ 7 รูปแบบการขับขี่*

เลือกโหมดให้เหมาะสมตามสภาพเส้นทาง
โดดเด่นเป็นพิเศษ กับ **GRAVEL MODE**
เทคโนโลยีเฉพาะของ มิซูบิชิ ที่สามารถทำ
ความเร็วสูงบนสภาพเส้นทางที่เป็นกรวด
หรือบนพื้นถนนเปียกชื้น




*เฉพาะรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD)



TOTAL CONFIDENCE

ทุกโค้ง ไม่มีหลุด ด้วยระบบ AYC

หมายเหตุ : อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น โปรดศึกษารายละเอียดอุปกรณ์มาตรฐานจากตารางท้ายเล่ม
สติกเกอร์ 4x4 Super Select 4WD II เป็นอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษที่ติดตั้งโดยผู้จำหน่าย



ACTIVE STABILITY CONTROL - ASC

ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว


ระบบจะช่วยควบคุมการทรงตัวของรถ ในสภาวะที่รถเสียสมดุลเพื่อป้องกันการลื่นไถลออกนอกเส้นทาง เช่น กรณีหลุมโค้ง เมื่อเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง ถนนลื่น หรือหักหลบกะทันหัน

TRACTION CONTROL SYSTEM - TCL

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล

ระบบจะช่วยควบคุมการหมุนของล้อทั้ง 4 ล้อ อย่างสมดุลในสภาวะถนนลื่น ทราย หรือทางลาดชัน เพื่อไม่ให้รถสูญเสียการยึดเกาะถนน

1. ตรวจสอบการลื่นของล้อ
2. ระบบปรับแรงดันเบรก




3. ส่งกำลังไปยังล้อที่ไม่ได้หมุนฟรี

ACTIVE LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (BRAKE CONTROL TYPE)

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี แอคทีฟลิมิเต็ดสลิป (แบบควบคุมด้วยระบบเบรก)

จะทำงานเมื่อล้อข้างใดข้างหนึ่งเกิดการหมุนฟรี ระบบจะส่งกำลังเบรกไปที่ล้อนั้น เพื่อให้ล้อหยุดหมุนแล้วถ่ายกำลังไปยังล้ออีกข้าง เพื่อให้สามารถจับผ่านอุปสรรคได้ง่ายขึ้น



ACTIVE YAW CONTROL - AYC

เหนือชั้นกว่าด้วยระบบควบคุมการจับเคลื่อน และสมดุลขณะเข้าโค้ง “แอคทีฟ ยอร์ คอนโทรล” (AYC)* โดยระบบจะควบคุมการทำงานของล้อทั้งด้านในและนอกโค้งให้หมุนสัมพันธ์กัน ช่วยสร้างเสถียรภาพในการเข้าโค้งอย่างแม่นยำ ป้องกันอาการดื้อโค้งหรือท้ายปิด

* เฉพาะรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD)





THE BRAND NEW



แชสซีส์ใหม่ ใหญ่ขึ้น แข็งแรงขึ้น แต่เบาลง

แชสซีส์ เมกาเฟรม

โครงสร้างพัฒนาใหม่หมด ด้วยเหล็กแรงดึงสูง High-Tensile Steel ขนาดใหญ่ขึ้น ใหญ่แข็งแรงขึ้น แต่มีน้ำหนักเบาลง ทำงานผสานกับช่วงล่างและระบบกันสะเทือนใหม่ที่รองรับ การบรรทุกหนักและยึดเกาะถนนดีเยี่ยม



ระบบกันสะเทือนหน้าอิสระแบบปีกนก 2 ชั้น และด้านหลัง แบบแหนบแผ่นซ้อน

ระบบกันสะเทือนหน้าอิสระแบบปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริง และใช้คัพ จุดยึดปีกนกย้าย ตำแหน่งมาด้านบน พร้อมระบบกันสะเทือนหลังแบบแหนบแผ่นซ้อน ใหญ่แข็งแรงแต่นุ่มนวล ทุกสภาพการใช้งาน

EMPOWERS ANY JOURNEY

กล้าเผชิญทุกอุปสรรค
สู่ทุกเป้าหมายที่คุณตั้งใจ



BEAST MODE

DESIGN CONCEPT

แข็งแกร่ง ดุดัน กล้าเผชิญทุกสถานการณ์ ปราดเปรี้ยวทุกการเคลื่อนไหว



สะท้อนความดุดัน ด้วยดีไซน์ภายนอก แบบใหม่หมด
ไฟหน้าไอแอลอีดีตั้งนัยน์ตาเหยี่ยว และกระจังหน้าทรงเหลี่ยม
ที่ดูแข็งแกร่ง พร้อม Dynamic Shield อันเป็นเอกลักษณ์



AUTOMATIC LED HEADLIGHT with LED DAYTIME RUNNING LIGHT

ไฟหน้าแบบ LED พร้อมระบบเปิด/ปิด อัตโนมัติ
และไฟเดย์ไทม์ แบบ LED



T-SHAPE LED REAR COMBINATION LIGHT

ไฟท้ายรูปทรง T-Shape แบบ LED



18" ALLOY WHEELS

ล้ออัลลอย ขนาด 18 นิ้ว



GEOMETRIC DESIGN & PREMIUM TOUCH

ทัศนวิสัยเปิดกว้าง ภายในพรีเมียม ให้ความสบายสูงสุด

หมายเหตุ : รายละเอียดและส่วนประกอบของรถยนต์จริงที่จำหน่าย อาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏในแค็ตตาล็อก



7" COLOR LCD MULTI INFORMATION DISPLAY

หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ LCD ขนาด 7 นิ้ว
ดูข้อมูลสถานะของรถได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดาย



WIRELESS CHARGER

แท่นชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย



REAR AIR CIRCULATION

ระบบหมุนเวียนอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง



USB PORT

ช่องต่อ USB-A และ USB-C Fast Charge
สำหรับชาร์จไฟด้านหลัง



SEAT BACK POCKET

ช่องเก็บของด้านหลังเบาะผู้โดยสารตอนหน้า



MITSUBISHI TOUCH

“มิตซูบิชิ ทัช” เราใส่ใจในทุกสัมผัส

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ใส่ใจและปรารถนา ในทุกรายละเอียดของการออกแบบ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในระหว่างการเดินทางของผู้ขับขี่ และผู้โดยสารทุกคน โดยคิดจากสรีระ ตำแหน่งการใช้งาน ให้ทุกฟังก์ชันใช้งานสะดวก และง่ายต่อการควบคุมในทุกตารางนิ้วภายในรถ



FITTED STEERING WHEEL

พวงมาลัยจับก้นคัมมือ
ปรับระดับ 4 ทิศทาง (Tilt and Telescopic Adjustable)
พร้อมสวิตช์ควบคุมมัลติฟังก์ชัน (Multi-Function Steering Wheel)



PERFECT FIT FOR FINGER

สวิตช์ควบคุมระบบปรับอากาศ ระดับพอดิ่มือ
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกอิสระซ้าย-ขวา ควบคุมด้วย
ทอกเกิลสวิตช์ (Toggle Switch) ในองศาที่สะดวกต่อการใช้งาน



INTUITIVE HANDLE

มือจับประตูทรงง 3 มิติ ใช้งานง่าย



DIAMOND SENSE

เทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ ตรวจสอบความเคลื่อนไหวและสภาพแวดล้อมรอบตัวรถ ด้วยเซนเซอร์และเรดาร์ที่ละเอียด แม่นยำ พร้อมปกป้องคุณให้ปลอดภัยในทุกเส้นทางที่ไปในแบบ 360 องศา

AHB AUTOMATIC HIGH BEAM

ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ

MAM MULTI AROUND VIEW MONITOR

กล้องมองภาพรอบคัน

RCTA REAR CROSS TRAFFIC ALERT

ระบบเตือนด้านหลัง
ขณะถอยออกจากช่องจอด

FCM FORWARD COLLISION MITIGATION SYSTEM

ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง
พร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว

BSW with LCA BLIND SPOT WARNING with LANE CHANGE ASSIST

ระบบสัญญาณเตือนจุดอับสายตา
พร้อมระบบสัญญาณเตือนขณะเปลี่ยนเลน

AHB AUTOMATIC HIGH BEAM

ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ

ไฟสูงจะทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อแสงสว่างจากภายนอกไม่เพียงพอ และปรับลงเป็นไฟต่ำเมื่อตรงจอสอบพบแสงสว่างจากรถคันหน้า ที่วิ่งสวนมา

FCM FORWARD COLLISION MITIGATION SYSTEM

ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง พร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว
ระบบจะทำงานโดยใช้เรดาร์ประเมินระยะห่างจากรถ หรือคนเดินถนน ด้านหน้า หากพบว่ามีความเสี่ยงที่จะชนรถคันหน้าหรือคนเดินถนนในช่องทางเดียวกัน ระบบจะทำการเตือนและช่วยชะลอความเร็ว พร้อมเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกเพื่อให้ประสิทธิภาพในการเบรกที่ดียิ่งขึ้น และบรรเทาการเสียหายจากการชน

MAM MULTI AROUND VIEW MONITOR

กล้องมองภาพรอบคัน

ทำงานผ่านกล้อง 4 ตำแหน่ง รอบตัวรถ เพื่อความปลอดภัย และสะดวกสบายในการจอดรถ

หมายเหตุ: ระบบการจับภาพของกล้องมองภาพรอบคัน เป็นเพียงภาพจำลอง เพื่อความเข้าใจเท่านั้น

BSW with LCA BLIND SPOT WARNING with LANE CHANGE ASSIST

ระบบสัญญาณเตือนจุดอับสายตา

พร้อมระบบเตือนขณะเปลี่ยนเลน

ระบบจะตรวจจับรถคันอื่นที่วิ่งอยู่ในเลนถัดไปทางด้านหลังในระยะประมาณ 70 ม. และส่งสัญญาณไฟเตือนบนกระจกมองข้างให้ผู้ขับขี่ทราบว่ามียกอยู่ในจุดอับสายตา ซึ่งอาจไม่สามารถมองเห็นจากกระจกมองข้าง และในขณะเดียวกันหากเปิดสัญญาณไฟเลี้ยว ระบบจะส่งเสียงเตือน พร้อมสัญญาณไฟกะพริบบนกระจกมองข้าง เพื่อความปลอดภัยในการเปลี่ยนช่องจราจร

RCTA REAR CROSS TRAFFIC ALERT

ระบบเตือนด้านหลังขณะถอยออกจากช่องจอด


เมื่อเข้าเกียร์ถอยหลัง หากเซนเซอร์ด้านหลังตรวจพบรถคันอื่นเข้ามาในรัศมีการตรวจจับ ระบบจะส่งเสียงเตือน และสัญญาณไฟกะพริบบนกระจกมองข้างทั้ง 2 ด้าน พร้อมแสดงข้อความเตือนบนหน้าจอแสดงผล



7 AIRBAGS

ถุงลม 7 ตำแหน่ง


ถุงลมคู่หน้า ด้านข้าง หัวสำหรับผู้ขับขี่ และบานถุงลม ช่วยลดความรุนแรงที่เกิดจากการชนทั้งด้านหน้า และด้านข้าง ทำงานร่วมกับเข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ



ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM - ABS

ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก

จะทำงานทันทีที่เหยียบเบรกกระทันหัน ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางได้อย่างทันท่วงที



BRAKE ASSIST - BA

ระบบเสริมแรงเบรก

จะทำงานทันทีที่เหยียบเบรกกระทันหัน ระบบนี้จะช่วยเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกให้มากขึ้น เพื่อช่วยให้การหยุดรถเป็นไปอย่างรวดเร็ว



ELECTRONIC BRAKE FORCE DISTRIBUTION - EBD

ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์

ทำงานประสานกับระบบเบรก ABS เพื่อให้เกิดการกระจายแรงเบรกอย่างเหมาะสมทั้ง 4 ล้อ ช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลง

RISE BODY - REINFORCED IMPACT SAFETY EVOLUTION BODY

โครงสร้างนิรภัยเหล็กกล้า

ใช้เหล็กแรงดึงสูง (High-Tensile Steel) เพื่อความปลอดภัยขั้นสูง นำหนักเบา ช่วยลดการยุบตัวของห้องโดยสาร ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

SIDE DOOR IMPACT BAR

คานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้างประตู

เสริมความแข็งแรง ช่วยลดแรงกระแทกจากด้านข้างที่เข้าสู่ห้องโดยสาร



MAKE IT YOUR STYLE

WITH GENUINE ACCESSORIES

สะท้อนตัวตนในแบบคุณ กับอุปกรณ์ตกแต่งแท้

เติมสไตล์ความแกร่ง ให้โดดเด่นในทุกเส้นทางที่คุณไป



DESIGN

ออกแบบอย่างพิถีพิถัน สวยงาม ทันสมัย ผสานกับดีไซน์มาตรฐานของตัวรถอย่างลงตัว



SAFETY

ผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวด ตามมาตรฐานความปลอดภัย ไม่รบกวนการทำงานของระบบความปลอดภัยขั้นสูง ที่ติดตั้งมากับตัวรถ



DURABILITY

ผ่านการทดสอบภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ต่างกันไป และรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย เพื่อประเมินคุณสมบัติในการทนต่อความร้อน สภาพอากาศ และปัจจัยอื่นๆ พร้อมรับประกันคุณภาพ 3 ปี หรือ 60,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)



FUNCTIONALITY

ออกแบบอุปกรณ์ตกแต่งเพื่อเพิ่มฟังก์ชันและความสะดวกในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อุปกรณ์ตกแต่งแท้ มาตรฐานมิตซูบิชิ GENUINE ACCESSORIES

อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก



โลโก้ตกแต่งกระจังหน้า (สีโครเมียม/สีดำ)
GRILLE EMBLEM (CHROME/BLACK)



สติ๊กเกอร์ตกแต่งเสาประตูดกลาง
B-PILLAR DECORATION



ครอบฝาถังน้ำมัน
FUEL LID GARNISH



ชุดล็อกยางอะไหล่
SPARE TIRE LOCK



คิ้วกันสาด
SIDE WINDOW DEFLECTOR



เบ้ามือจับตกแต่งกันรอย
DOOR HANDLE PROTECTOR



คิ้วกันกระแทกประตู
SIDE DOOR GARNISH



ชุดตกแต่งซุ้มล้อบังโคลน
FENDER ARCH MOLDING



สปอร์ตบาร์ (สีดำ) / พื้นปูกระบะ แบบไม่มีขอบ
SPORT BAR (BLACK) / BED LINER (UNDER RAIL)



พื้นปูกระบะ แบบมีขอบ
BED LINER (OVER RAIL)



ชุดผ่อนแรงฝาท้ายกระบะ
TAILGATE ASSIST SET

อุปกรณ์ตกแต่งภายใน



ฝาครอบบันได แบบมีไฟ
LED SCUFF PLATES



ผ้ายางปูพื้น แบบมีขอบ
RUBBER MATS HI-EDGE TYPE




ด้านหน้า



ด้านหลัง

กล้องบันทึกภาพด้านหน้าและด้านหลังรถ
DRIVE RECORDER (FRONT & REAR)



สแกน QR CODE
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม





พื้นที่กว้างขวาง โลหะสไตล์ไหนก็ไปได้สุด



พื้นบันไดกว้าง ออกแบบมาพร้อมพื้นผิวแบบกันลื่น เพื่อเป็นฐานวางเท้าได้อย่างปลอดภัย พร้อมระบายน้ำได้อย่างดี




จัดสรรพื้นที่บรรทุกของได้อย่างเป็นสัดส่วน ด้วยช่องวางไม้ขนาด 2 x 4 ม. ภายในกระบะ



ตำแหน่งตะขอเกี่ยวภายในกระบะอยู่ในตำแหน่งต่ำ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยสำหรับสิ่งของที่มีขนาดไม่สูง

มิติตัวรถ DIMENSION



สีรถ BODY COLOR



WHITE DIAMOND



BLADE SILVER



GRAPHITE GRAY



JET BLACK MICA

ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipment)

ชื่อรุ่น (Model Name)
รหัสรุ่น (Model Code)

		DOUBLE CAB PLUS (HYPER POWER)				DOUBLE CAB 4WD (HYPER POWER)
		PRO	PRIME	PRIME AT	ULTRA	ULTRA AT
		LB2TJDDCRU	LB2TJHJCRU	LB2TJLHJCRU	LB2TJGJCRU	LB2TJLGJCRU
						PRIME
						LC2TJHJCRU
ภายนอก (Exterior)	กระจกนิรภัยแบบตัดแสง UV (UV Cut Front Windshield)					
	ไฟหน้า (Headlight)	ฮาโลเจน (Halogen)			แอลอีดี (LED)	
	ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED (LED Daytime Running Light)	-			*	
	ระบบเปิดไฟอัตโนมัติ (Automatic Headlight)		-			*
	ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED (LED Front Fog Light)			ตกแต่งด้วยกรอบโครเมียม (With Chrome Bezel)		
	ไฟท้าย (Rear Combination Light)	แบบมาตรฐาน (Bulb)			แอลอีดี (LED)	
	ไฟเลี้ยว LED ที่กระจกมองข้าง (LED Side Turning Light on Door Mirror)				*	
	ไฟทรงดวงที่สาม (Stop Light)				*	
	กระจหน้า (Radiator Grille)			สีดำมาพร้อมสัญลักษณ์ "MITSUBISHI" (Black Painted with MITSUBISHI Mark)		
	กระจกมองข้างปรับ และพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า (Electrically Adjustable and Power Folding Door Mirror)				โครเมียม (Chrome)	
	มือเปิดประตูด้านนอก (Door Handle)				โครเมียม (Chrome)	
	มือเปิดกระบอกท้าย (Tailgate Handle)				โครเมียม (Chrome)	
	บันไดข้าง (Side Step)	*			ตกแต่งสีเงิน (Silver Accent)	
	กันชนหลัง (Rear Bumper)				*	
แผ่นกันกระแทกด้านล่าง (Skid Plate)				*		
ตัวล็อกกระบอกท้าย (Rear Gate Key Lock)				*		
ภายใน (Interior)	จอแสดงข้อมูลมัลติฟังก์ชัน (Multi Information Display)	แบบมาตรฐาน (Standard Type)			หน้าจอ LCD 7 นิ้ว (7" Color LCD)	
	พวงมาลัย (Steering Wheel)	ยูรีเทน (Urethane)			หุ้มหนัง (Leather Wrapped)	
	• ปรับระดับสูง-ต่ำ และพับ-ออก (Tilt and Telescopic Adjustable)				*	
	• สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงและโทรศัพท์ (Audio & Hand Free Switch)				*	
	ที่ปัดน้ำฝน (Front Wiper)			พร้อมระบบหน่วงเวลา 2 จังหวะ (2-Speed with Intermittent)		
	ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ (Rain Sensor with Auto-Wiper)		-		*	
	กระจกหน้าต่างไฟฟ้า (Power Window)			ปรับขึ้น-ลง อัตโนมัติ 1 ประตูด้านผู้ขับขี่ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ (Auto Up & Down only Driver with Jam Protection)		
	เซ็นทรัลล็อก (Central Lock)				*	
	ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อรถมีความเร็ว (Speed Sensing Automatic Door Lock)				*	
	วัสดุหุ้มเบาะ (Seat Material)	ผ้าสีดำ (Black Fabric)		หนังและวัสดุหุ้มสังเคราะห์สีดำ (Black Leather and Synthetic Leather)		
	เบาะนั่งแบบปรับระดับได้ (Seat Adjuster)		6 ทิศทาง ด้านผู้ขับขี่ (6 Ways on Driver Seat)		ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง ด้านผู้ขับขี่ (8 Ways on Driver Seat)	6 ทิศทาง ด้านผู้ขับขี่ (6 Ways on Driver Seat)
	• พนักพิงศีรษะแบบปรับระดับได้ (Height Adjustable Head Restraint)				*	
	• ที่พักแขนด้านหลัง (Rear Armrest)			พร้อมที่วางแก้วน้ำ (With Cup Holder)		
	• ระบบคืนหลังปรับด้วยไฟฟ้า (Power Adjustment Lumbar Support)		-		*	
	มือเปิดประตูภายใน (Door Inside Handle)	สีดำ (Material Black)			ซาตินโครม (Satin Chrome)	
	หัวเกียร์ (Gear Shift Knob)	ยูรีเทน (Urethane)			หุ้มหนัง (Leather Wrapped)	
	กุญแจรีโมท (Remote Keyless Entry)	แบบพับเก็บได้ (Folding Type)			กุญแจอัจฉริยะ: KOS พร้อมปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ (Smart Entry & Push Start)	
	มือจับภายในรถ (Assist Grip)		7 ตำแหน่ง (7 Positions)		8 ตำแหน่ง (8 Positions)	7 ตำแหน่ง (7 Positions)
	กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน (Day & Night Type Rearview Mirror)				*	
	แผงบังแดดด้านผู้ขับขี่ (Driver Sunvisor)	*			กระจกพร้อมฝาปิดและที่เสียบบัตร (Vanity Mirror with Lid & Ticket Holder)	
	แผงบังแดดด้านผู้โดยสาร (Passenger Sunvisor)				กระจกพร้อมฝาปิด (Vanity Mirror with Lid)	
	ไฟส่องแผนที่ (Map Light)				แบบมาตรฐาน (Bulb)	
	ช่องเก็บแว่นตากันแดด (Overhead Sunglasses Pocket)				*	
	ช่องเก็บของคางคกบนคอนโซล (Upper Glove Box)	ไม่มีฝาปิด (Without Lid)			พร้อมฝาปิด (With Lid)	
	ที่วางแก้ว (Cup Holders)			2 ตำแหน่ง บริเวณคอนโซลกลาง (2 Positions at Center Console)		
	ระบบปรับอากาศ (Air Conditioner)	แบบมาตรฐาน (Manual)		อัตโนมัติ (Auto)	อัตโนมัติพร้อมระบบแยกบริเวณผู้โดยสารและผู้โดยสารหน้า (Auto Dual Zone Air Conditioner)	อัตโนมัติ (Auto)
	ระบบทำความเย็นอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง (Rear Air Conditioner)		-		*	-
	ระบบเครื่องเสียงแบบหน้าจอสัมผัส รองรับ FM/AM/MP3 (Touchscreen Display Audio with FM/AM/MP3)		ขนาด 10 นิ้ว (10")		ขนาด 9 นิ้ว (9")	ขนาด 10 นิ้ว (10")
	• บลูทูธ (Bluetooth)				*	
	• ระบบนำทางในรถยนต์ (Embedded Navigation)		-		*	-
	• รองรับ Apple CarPlay*		*		เชื่อมต่อแบบไร้สาย (Support Wireless Connection)	
	• รองรับ Android Auto*		*		*	*
	• รองรับระบบการเชื่อมต่อภาพและเสียงจากโทรศัพท์ที่หน้าจอ (Mirror Link)		*		-	*
	• จำนวนลำโพง (Speakers)		4		6	4
ช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12 โวลต์ (DC 12V Accessory Power)				2 ตำแหน่ง (2 Positions)		
ช่องชาร์จไฟ USB (USB Charger)				*		
• ด้านหน้า (Front Console USB Charger)			Type-C Fast Charge 1 ตำแหน่ง และ Type-A 1 ตำแหน่ง (Type-C Fast Charge 1 Position and Type-A 1 Position)			
• ด้านหลัง (Rear Console USB Charger)	-		Type-C Fast Charge 1 ตำแหน่ง และ Type-A 1 ตำแหน่ง (Type-C Fast Charge 1 Position and Type-A 1 Position)			
• ที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย (Wireless Charger)	-			*		
ความปลอดภัย (Safety)	ถุงลมนิรภัย (Dual SRS Airbag)				*	
	• บริเวณหัวเข่าด้านคนขับ (Driver's Knee Airbag)				*	
	ถุงลมด้านข้าง และถุงลม (Side and Curtain Airbag)		-		*	-
	เข็มขัดนิรภัยพร้อมระบบดึงกลับอัตโนมัติ และระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย (Seat Belt with Pretensioner and Seat Belt Reminder)			ด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า (Driver and Front Passenger)		
	จุดยึดเบาะติด ISOFIX				*	
	ไส้ฝักรถจากหลัง พร้อมระบบตัดการทำงานอัตโนมัติ (Rear Defogger with Timer)				*	
	ระบบป้องกันการล็อกขณะเบรก (ABS - Anti-Lock Braking System)				*	
ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรก (EBD - Electronic Brake Force Distribution)				*		
ระบบเสริมเบรก (BA - Brake Assist)				*		

ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipment)	ชื่อรุ่น (Model Name) รหัสรุ่น (Model Code)	DOUBLE CAB PLUS (HYPER POWER)				DOUBLE CAB 4WD (HYPER POWER)		
		PRO LB2TJJD3CRU	PRIME LB2TJH3CRU	PRIME AT LB2TJLH3CRU	ULTRA LB2TJG3CRU	ULTRA AT LB2TJLG3CRU	PRIME LC2TJH3CRU	
ความปลอดภัย (Safety)	ระบบควบคุมเสถียรภาพทรงตัว (ASC - Active Stability Control)					*		
	ระบบควบคุมการลื่นไถล (TCL - Traction Control System)					*		
	ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HSA - Hill Start Assist)					*		
	ระบบเตือนการชนหน้าครม พร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว (FCM - Forward Collision Mitigation)		-			พร้อมระบบตรวจจับคนเดินถนน (With Pedestrian Detection)	-	
	ระบบสัญญาณเตือนจุดอับสายตา พร้อมระบบสัญญาณเตือนขณะเปลี่ยนเลน (BSW - Blind Spot Warning with LCA - Lane Change Assist)		-			*	-	
	ระบบเตือนด้านหลังก่อนออกจากช่องทางจอด (RCTA - Rear Cross Traffic Alert)		-			*	-	
	ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ (AHB - Automatic High Beam)		-			*	-	
	กล้องมองภาพรอบคัน (MAM - Multi Around View Monitor)		-			*	-	
	กล้องมองภาพหลังขณะจอด (Rearview Camera)		-			*	-	
	เซนเซอร์ระยะจอด (Parking Sensors)		-				หน้าและหลัง (Front and Rear)	-
	ระบบลัดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก (Brake Override System)					*		
	ระบบไฟกะพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะรถกะทันหัน (ESS - Emergency Stop Signal System)					*		
ระบบกุกงป้องกันการโจรกรรม (Immobilizer)					*			

ตารางข้อมูลเทคนิค (Specification)

มิติตัวรถ (Dimension)	มิติตัวรถโดยรวมกับชนหลัง ยาว x กว้าง x สูง (Overall Dimension (L x W x H) with Rr-Bumper) มม. (mm.)	5320 x 1865 x 1795					
	มิติกระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (Inner Cargo Bed Dimension (L x W x H)) มม. (mm.)	1555 x 1545 x 525					
	ระยะฐานล้อ (Wheelbase) มม. (mm.)	3130					
	ความกว้างช่วงล้อหน้า/ล้อหลัง (Front/Rear Track) มม. (mm.)	1570/1565					
	ระยะต่ำสุดถึงพื้น (Ground Clearance) มม. (mm.)	222					
	เครื่องยนต์ (Engine Specification)	รุ่นเครื่องยนต์ (Engine Model)	4N16 (Hyper Power)				
ชนิดเครื่องยนต์ (Type)		4 สูบแถวเรียง 4 สูบ คอมมอนเรล เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ (Inline 4 Cylinders, Diesel, Commonrail, VG Turbo Intercooler)					
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (Bore x Stroke) มม. x มม. (mm. x mm.)		86.0 x 105.1					
ปริมาตรกระบอกสูบ (Displacement) ซีซี (cc.)		2442					
อัตราส่วนกำลังอัด (Compression Ratio)		15.2					
กำลังสูงสุด (Max. Output) กิโลวัตต์ kW (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที (rpm)		135 (184)/3500					
แรงบิดสูงสุด (Max. Torque) นิวตันเมตร (N·m) / รอบต่อนาที (rpm)		430/2250-2500					
ความจุถังน้ำมัน (Fuel Tank Capacity) ลิตร (Litre)		75					
ระบบ Auto Stop & Go (AS&G - Auto Stop and Go)		พร้อมปุ่มปิดการทำงาน (With Off Switch)					
ระบบส่งกำลัง (Transmission)		ชนิดเกียร์ (Type)	6MT	6AT	6MT	6AT	6MT
	อัตราทดเกียร์ (Gear Ratio)	เกียร์ 1 (1 st)	4.692	3.600	4.692	3.600	4.692
		เกียร์ 2 (2 nd)	2.482	2.090	2.482	2.090	2.482
		เกียร์ 3 (3 rd)	1.474	1.488	1.474	1.488	1.474
		เกียร์ 4 (4 th)		1,000			
		เกียร์ 5 (5 th)	0.778	0.687	0.778	0.687	0.778
		เกียร์ 6 (6 th)	0.661	0.580	0.661	0.580	0.661
	เกียร์ถอยหลัง (Reverse)	4.666	3.732	4.666	3.732	4.666	
อัตราทดเฟืองท้าย (Final Ratio)	3.692	4.090	3.692	4.090	3.692		
ระบบขับเคลื่อน (Drivetrain)	ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD System)	-				Super Select 4WD II พร้อมโหมดการขับขี่ 7 โหมด (Super Select 4WD II with 7-Drive Mode)	
	ระบบควบคุมการขับเคลื่อน และสมดุลขณะเข้าโค้ง (AYC - Active Yaw Control)	-				*	
	แอกทีฟลิมิตสลิป (แบบควบคุมด้วยระบบเบรก) (Active Limited Slip (Brake Control Type))	-				*	
ระบบบังคับเลี้ยว (Steering System)	ระบบบังคับเลี้ยว (Steering System)	แรคและพินเนียนพร้อมพาวเวอร์สตีริง (Rack and Pinion with Power Steering)					
	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (Turning Radius) ม. (m.)	6.2					
ระบบเบรก (Brake)	ระบบเบรกหน้า (Front Brake)	ดิสก์ระบายความร้อน (Ventilated Disc)					
	ระบบเบรกหลัง (Rear Brake)	ดรัม (Drum)					
ระบบกันสะเทือน (Suspension)	ระบบกันสะเทือนหน้า (Front Suspension)	อิสระ-แบบปีกนกสองชั้น คอยล์สปริง และโช้คอัพ (Double Wish Bone with Coil Spring and Shock Absorber)					
	กันโคลงหน้า (Front Stabilizer Bar)	-					
	ระบบกันสะเทือนหลัง (Rear Suspension)	แหนบแผ่นข้อ (Elliptic Leaf Spring)					
	ล้อ (Wheel)	ล้ออัลลอย 16 นิ้ว (Alloy 16 x 7.5J)	ล้ออัลลอย 17 นิ้ว (Alloy 17 x 7.5J)	ล้ออัลลอย 18 นิ้ว (Alloy 18 x 7.5J)	ล้ออัลลอย 17 นิ้ว (Alloy 17 x 7.5J)	ล้ออัลลอย 17 นิ้ว (Alloy 17 x 7.5J)	
	ขนาดยาง (Tire)	265/70R16	265/65R17	265/60R18	265/65R17	265/65R17	
ยางอะไหล่ (Spare Tire)	ล้ออัลลอย 16 นิ้ว (Alloy 16 x 7.5J)	ล้ออัลลอย 17 นิ้ว (Alloy 17 x 7.5J)	ล้ออัลลอย 18 นิ้ว (Alloy 18 x 7.5J)	ล้ออัลลอย 17 นิ้ว (Alloy 17 x 7.5J)	ล้ออัลลอย 17 นิ้ว (Alloy 17 x 7.5J)		

หมายเหตุ : *เงื่อนไขการใช้งาน Apple CarPlay และ Android Auto เป็นไปตามเงื่อนไขที่ Apple Inc. และ Google Inc. กำหนด • Apple CarPlay และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Apple Inc. ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ <http://www.apple.com/ios/carplay/> • Android Auto และ Android เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Google Inc. ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ <http://www.android.com/autos/> - - มี - - ไม่มี รายละเอียดและส่วนประกอบของรถยนต์จริงที่จำหน่าย อาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏในแค็ตตาล็อก หรือ นิตยสาร มอเตอร์ส (โปรดทราบ) จำกัด ของวงดนตรีในการเปลี่ยนแปลงด้านรายละเอียดตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้านข้อมูลเทคนิค อุปกรณ์มาตรฐาน และสิ่งประกอบรถยนต์จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิซูบิชิ ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น และสืบเสาะหาข้อมูลจากตัวแทนจำหน่ายจริง เนื่องจากกระบวนการพิมพ์

www.mitsubishi-motors.co.th | MitsubishiMotorsTH
 M-DRIVE APPLICATION ปรึกษาข้อมูลรถ และข้อมูลบริการหลังการขาย
 DIAMOND WARRANTY 5 ปี หรือ 100,000 กม. *เงื่อนไขการรับประกันตามแบบขี้นสุดของผู้ประกอบ
 ฟรี ค่าแรงใช้การะยะ 5 ปี หรือ 100,000 กม. *เงื่อนไขผู้ประกอบ
 DIAMOND PROTECTION ประกันภัยชั้น 1
 24 HR บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 02-039-5785
 CALL CENTER 02-079-9500

