

ALL-NEW  
**TRITON**



**MITSUBISHI  
MOTORS**  
Drive your Ambition



**THE DISRUPTOR**



# DISRUPT ALL BELIEF

**ปฏิวัติความเชื่อ** กลายใจจำกัดให้ตัวเองเป็นอิสระ กับกระบะสายพันธุ์ใหม่ ที่พร้อมปลุกทุกประสาทสัมผัส ให้ตื่นตื่นใจกว่าที่เคย ด้วยการพัฒนาแบบใหม่หมดทุกมิติ ตีย่ยมรอบด้าน ทั้งดีไซน์ที่แข็งแกร่ง คุณด้น ปราดเปรี้ยว ผนสานเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ เพื่อความสมบูรณ์แบบในการจับนี้ กลายความเชื่อเดิมๆ พร้อมต่อยอดความสำเร็จในทุกเป้าหมาย ให้ทุกความตั้งใจเป็นจริง แบบที่รถกระบะอื่นให้ไม่ได้



## HYPER POWER

ปลดปล่อยกำลังขับพร้อมตอบสนองทันใจ กับขุมพลังใหม่ Hyper Power เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล เทอร์โบแปรผัน เจนเนอเรชันล่าสุด พัฒนาใหม่หมด ให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิม ทั้งสมรรถนะ ความประหยัด และความทนทาน

กำลังสูงสุด

**184**

แรงม้า

3,500 รอบ/นาที


ดีเซลเทอร์โบ

**2.4** ลิตร

แรงบิดสูงสุด

**430** นิวตัน-เมตร  
2,250-2,500 รอบ/นาที

- **ใหม่!** ระบบบีบฉีดน้ำมันดีเซลคอมมอนเรล เจนเนอเรชัน 4.5 สร้างแรงดันได้สูงกว่า ฉีดน้ำมันได้ละเอียดขึ้น เผาไหม้สมบูรณ์ขึ้น และประหยัดน้ำมันกว่าเดิม
- **เพิ่มระบบวาล์วระบายแรงดันน้ำมันเครื่อง** ช่วยลดภาระในการทำงานของเครื่องยนต์ในระยะยาว
- **ใหม่!** เครื่องยนต์ออลูมิเนียมอัลลอย ทั้งเสื้อสูบและฝาสูบ ทนทาน น้ำหนักเบา ระบายความร้อนได้ดี
- **ระบบเทอร์โบแปรผัน VC Turbo** สร้างแรงดันเทอร์โบอย่างต่อเนื่อง ไร้ใจทุกการจับนี้
- **แข็งแกร่ง ทนทาน** อายุการใช้งานมากกว่าด้วย **โซ่ไทม์มิ่ง**





THE BRAND NEW



## แชสซีส์ใหม่ ใหญ่ขึ้น แข็งแรงขึ้น แต่เบาลง

### แชสซีส์ เมกาเฟรม

โครงสร้างพัฒนาใหม่หมด ด้วยเหล็กแรงดึงสูง High-Tensile Steel ขนาดใหญ่ขึ้น แข็งแรงขึ้น แต่มีน้ำหนักเบาลง ทำงานผสมกับช่วงล่างและระบบกันสะเทือนใหม่ ที่รองรับการบรรทุกหนักและยึดเกาะถนนดียิ่งขึ้น




### ระบบกันสะเทือนหน้าอิสระแบบปีกนก 2 ชั้น และด้านหลัง แบบแหนบแผ่นซ้อน

ระบบกันสะเทือนหน้าอิสระแบบปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริง และโช้คอัพ จุดยึดปีกนก ย้ายตำแหน่งมาด้านบน พร้อมระบบกันสะเทือนหลัง แบบแหนบแผ่นซ้อน แข็งแรงแต่นุ่มนวลทุกสภาพการใช้งาน



แกร่งกว่า...  
กว้างกว่า  
ค้ำกว่า

 **13** ตระกูลสินค้าเกษตร  
ขนาดมาตรฐาน

พื้นที่กระบะท้ายกว้างที่สุดในระดับเดียวกัน บรรทุกตระกูลสินค้าเกษตร  
ขนาดมาตรฐาน 385 x 590 x 340 มม. ได้ถึง 13 ใบ ประหยัดต้นทุนการขนส่งมากขึ้น



# ทัศนวิสัยเปิดกว้าง ภายในพรีเมียม ให้ความสบาย สูงสุด



หน้าจอระบบสัมผัส 10 นิ้ว  
(10-INCH INFOTAINMENT SYSTEM)

พร้อมรองรับ Bluetooth Apple CarPlay และ Android Auto เชื่อมต่อทุกความบันเทิงได้อย่างง่ายดาย



เบาะที่นั่งแบบแยก หุ้มด้วยพรีเมียมไวนิล  
(RELAXING SEAT)

สะดวกสบายกว่า ด้วยเบาะที่นั่งแบบแยก ออกแบบให้โอบกระชับ นิ่งสบาย ลดอาการเมื่อยล้า เมื่อต้องขับที่ทางไกล

**MITSUBISHI  
TOUCH**

## มิตซูบิชิ ทัช เราใส่ใจทุกสัมผัส

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ใส่ใจและปรารถนาดี ในทุกรายละเอียดของการออกแบบ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในระหว่างการเดินทางของผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกคน โดยคิดจากสรีระ ตำแหน่งการใช้งาน ให้ทุกฟังก์ชันใช้งานสะดวก และง่ายต่อการควบคุมในทุกตารางนิ้วภายในรถ



มือจับประตูทรง 3 มิติ ใช้งานง่าย  
(INTUITIVE HANDLE)



พวงมาลัยจับนึดมือ  
(FITTED STEERING WHEEL)



# แกร่ง...มั่นใจกว่าเดิม



## ACTIVE STABILITY CONTROL - ASC

### ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว

ระบบจะช่วยควบคุมการทรงตัวของรถ ในสภาวะที่รถเสียสมดุลเพื่อป้องกันการสั่นโคลงออกนอกเส้นทาง เช่น กรณีหลุดโค้งเมื่อเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง ถนนลื่น หรือหักหลบกะทันหัน

## TRACTION CONTROL SYSTEM - TCL

### ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล

ระบบจะช่วยควบคุมการหมุนของล้อทั้ง 4 ล้อ อย่างสมดุลในสภาวะถนนลื่น พรุ้งหรือทางลาดชัน เพื่อไม่ให้รถสูญเสียการยึดเกาะถนน



## EASY SELECT 4WD

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ฮีซี ซีเล็คท์ ให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการส่งกำลังขับเคลื่อนจาก 2 ล้อ เป็น 4 ล้อ ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องหยุดรถเพื่อให้เหมาะสกับสภาพเส้นทาง



**2H**  
2WD HIGH-RANGE

สำหรับเส้นทางปกติ ใช้ความเร็วสูงได้



**4H**  
4WD HIGH-RANGE

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำหรับเส้นทางสมบุกสมบันที่สามารถใช้ความเร็วได้หรือทางเรียบแต่พื้นผิวลื่นไถล



**4L**  
4WD LOW-RANGE

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ที่ความเร็วต่ำสำหรับเส้นทางขรุขระลุยโคลน เส้นทางแบบมีเนินหินสลับ หรือมีความลาดชันมาก




## DUAL SRS AIRBAG & DRIVER'S KNEE AIRBAG

ถุงลมคู่หน้าและบริเวณหัวเข่าด้านผู้ขับขี่ ทำงานร่วมกับระบบเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ ช่วยลดความรุนแรงที่เกิดจากการชนด้านหน้า




## HILL START ASSIST - HSA

ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน ช่วยป้องกันรถไหล เมื่อต้องออกตัวบนทางลาดชัน



## ANTI LOCK BRAKING SYSTEM - ABS

ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก จะทำงานทันทีที่เหยียบเบรกกะทันหัน ช่วยให้คุณหักหลบสิ่งกีดขวางได้อย่างทันท่วงที



## ACTIVE LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (BRAKE CONTROL TYPE)

### ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี แอคทีฟลิมิเต็ดดิฟเฟอเรนเชียล (แบบควบคุมด้วยระบบเบรก)

จะทำงานเมื่อล้อข้างใดข้างหนึ่งเกิดการหมุนฟรี ระบบจะส่งกำลังเบรกไปที่ล้อนั้น เพื่อให้ล้อหยุดหมุน แล้วถ่ายกำลังไปยังล้ออีกข้าง ให้สามารถขับเคลื่อนอุปสรรคได้ง่ายขึ้น เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น



## ELECTRONIC BRAKE FORCE DISTRIBUTION - EBD

### ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์

ทำงานประสานกับระบบเบรก ABS เพื่อให้เกิดการกระจายแรงเบรกอย่างเหมาะสม ทั้ง 4 ล้อ ช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลง



## BRAKE ASSIST - BA

### ระบบเสริมแรงเบรก

เพิ่มแรงดันน้ำมันเบรก เมื่อมีการเบรกกะทันหัน เพื่อให้การหยุดรถทำได้ง่ายขึ้นทันที

## REAR DIFFERENTIAL LOCK

### ระบบล็อกเฟืองท้ายหลัง

ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า เพื่อให้เครื่องยนต์ส่งกำลังไปยังล้อหลัง ทั้งซ้ายและขวาหมุนเท่ากัน ช่วยให้ขับผ่านเส้นทางที่วิบากไปได้อย่างง่ายดาย



# แกร่ง...ทน อย่างมีสไตล์

ด้วยอุปกรณ์ตกแต่งแท้



## อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก



โลโก้ตกแต่งกระจังหน้า (สีโครเมียม/สีดำ)  
GRILLE EMBLEM (CHROME/BLACK)



สติ๊กเกอร์ตกแต่งเสาประคกลาง  
B-PILLAR DECORATION



ชุดผ่อนแรงฝาท้ายกระบะ  
TAILGATE ASSIST SET



พื้นกระบะกระบะ แบบมีขอบ  
BED LINER OVER RAIL



ฝาครอบบันได แบบมีไฟ  
LED SCUFF PLATES



คิ้วกันน้ำ  
SIDE WINDOW DEFLECTOR



เบ้ามือจับตกแต่งกันรอย  
DOOR HANDLE PROTECTOR



ครอบฝาทังน้ำมัน  
FUEL LID GARNISH



ชุดล็อกยางอะไหล่  
SPARE TIRE LOCK



ผ้ายางปูพื้น แบบมีขอบ  
RUBBER MATS HI-EDGE TYPE

## อุปกรณ์ตกแต่งภายใน



ด้านหน้า

ด้านหลัง



กล้องบันทึกภาพด้านหน้าและด้านหลังรถ  
DRIVE RECORDER (FRONT & REAR)

สแกน QR CODE  
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม





**ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipment)**

		SINGLE CAB 4WD (HYPER POWER)	
		PRO	PRO AT
		LC2TEUJCRU	LC2TELUJCRU
ภายนอก (Exterior)	กระจกนิรภัยหน้าแบบตัดแสง UV (UV Cut Front Windshield)		*
	โคมไฟหน้าลิฟต์หลอดฮาโลเจน (Multi-Reflector Halogen Headlight)		*
	ไฟท้าย (Rear Combination Light)	แบบมาตรฐาน (Standard Type)	
	ไฟเลี้ยวด้านข้างตัวรถ (Side Turning Light)		*
	กรงกระจหน้า (Radiator Grille)	สีดำ พร้อมสัญลักษณ์ "MITSUBISHI" (Material Black with "MITSUBISHI" Mark)	
	กระจกมองข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้า (Power Adjustable Door Mirror)	สีดำ (Material Black)	
	มือเปิดประตูด้านนอก (Door Handle)	สีดำ (Material Black)	
	มือเปิดกระบอกท้าย (Tailgate Handle)	แบบกันลื่น (Bar Type)	
	ขอเกี่ยวของกระบอกท้ายนอกตัวถัง (Outer Hook)		*
	ยางกันโคลน (Mud Guard)	ชั้นสีหน้าและหลัง (Front and Rear)	
ภายใน (Interior)	แผ่นกันกระแทกด้านหน้า (Front Skid Plate)		*
	จอแสดงข้อมูลกระจหน้า (Multi Information Display)	แบบมาตรฐาน (Standard Type)	
	พวงมาลัย (Steering Wheel)	ยูรีเทน (Urethane)	
	• ปรับระดับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt and Telescopic Adjustable)		*
	• สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง (Audio Switch)		*
	ที่ปัดน้ำฝน (Front Wiper)	พร้อมระบบเวลาว่าง 2 จังหวะ: (2-Speed with Intermittent)	
	กระจกหน้าต่างไฟฟ้า (Power Window)	ปรับขึ้น-ลง อัตโนมัติ เฉพาะด้านผู้ขับขี่ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ (Auto Up & Down only Driver with Jam Protection)	
	เซ็นทรัลล็อก (Central Lock)		*
	ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อรถมีความเร็ว (Speed Sensing Automatic Door Lock)		*
	มือเปิดประตูภายใน (Inner Door Handle)	สีดำ (Material Black)	
	หัวเกียร์ (Shift Knob)	ยูรีเทน (Urethane)	
	กุญแจรีโมท (Remote Keyless Entry)	แบบพับเก็บได้ (Folding Type)	
	มือจับภายในรถ (Assist Grip)	3 ตำแหน่ง (3 Positions)	
	กระจกมองหลัง (Rearview Mirror)	แบบปรับเคลือบแสงสี (Day & Night Type)	
	แผงบังแดดคู่หน้า (Sunvisors)		*
	วัสดุบุเบาะ (Seat Material)	ไวนิล (Vinyl)	
	เบาะนั่งแบบแยก (Separated Seats)		*
	พนักพิงศีรษะแบบปรับระดับได้ (Height Adjustable Head Restraint)		*
	ไฟห้องโดยสาร (Room Light)	แบบมาตรฐาน (Bulb)	
	ช่องเก็บของด้านบนคอนโซล (Upper Glove Box)	ไม่มีฝาปิด (Without Lid)	
ที่วางแก้ว (Cup Holders)	2 ตำแหน่ง บริเวณคอนโซลกลาง (2 Positions at Center Console)		
ระบบปรับอากาศ (Air Conditioner)	แบบมาตรฐาน (Manual)		
ระบบเครื่องเสียงแบบหน้าจอสัมผัสรองรับ FM/AM/MP3 (Touchscreen Display Audio with FM/AM/MP3)	ขนาด 10 นิ้ว (10")		
• บลูทูธ (Bluetooth)		*	
• รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto*		*	
• รองรับระบบการเชื่อมต่อภาพและเสียงจากโทรศัพท์หน้าจอดีจอดี (Mirror Link)		*	
• จำนวนลำโพง (Speakers)	2		
ช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า DC 12 โวลต์ (DC 12V Accessory Power)	1 ตำแหน่ง (1 Position)		
ช่องชาร์จไฟ USB (USB Charger)	Type-C Fast Charge 1 ตำแหน่ง และ Type-A 1 ตำแหน่ง		
ความปลอดภัย (Safety)	ถุงลมคู่หน้า (Dual SRS Airbag)		*
	ถุงลมบริเวณหัวเข่าด้านคนขับ (Driver's Knee Airbag)		*
	สวิตช์ตัดการทำงานถุงลมฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า (Passenger SRS Airbag Cut-Off Switch)		*
	เข็มขัดนิรภัยพร้อมระบบดึงกลับอัตโนมัติ พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย (Front Seat Belts with Pretensioner and Seat Belt Reminder)	ผู้ขับขี่และผู้โดยสารสองคน (Driver & Passenger)	
	จุดยึดเบาะเด็ก ISOFIX พร้อมที่เกี่ยวเบาะนั่งสำหรับติดตั้งผู้โดยสารด้านหน้า (ISOFIX with Front Tether Anchor)		*
	ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก (ABS - Anti-Lock Braking System)		*
	ระบบกระจายแรงดันน้ำเบรก (EBD - Electronic Brake-Force Distribution)		*
	ระบบเสริมแรงเบรก (BA - Brake Assist)		*
	ระบบควบคุมเสถียรภาพทรงตัว (ASC - Active Stability Control)		*
	ระบบควบคุมการลื่นไถล (TCL - Traction Control System)		*
	ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HSA - Hill Start Assist)		*
	ระบบลัดกำลังเครื่องยนต์เพื่อขยับเบรก (Brake Override System)		*
	ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกกันชน (ESS - Emergency Stop Signal System)		*
	ระบบกุญแจป้องกันการโจรกรรม (Immobilizer)		*


หมายเหตุ : \*เงื่อนไขการใช้งาน Apple CarPlay และ Android Auto เป็นไปตามเงื่อนไขที่ Apple Inc. และ Google Inc. กำหนด • Apple CarPlay และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Apple Inc. ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ <http://www.apple.com/ios/carplay/> • Android Auto และ Android เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Google Inc. ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ <http://www.android.com/auto/>  
รายละเอียดและส่วนประกอบของรถคันนี้ที่จำหน่าย อาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏในแคตตาล็อก บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงด้านรายละเอียดตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ในรถสองคนเบาะจะยึดติดด้านข้อมูลเทคนิค อุปกรณ์มาตรฐาน และส่วนประกอบของรถคันนี้จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น และสีในแคตตาล็อกอาจแตกต่างจากสีจริง เนื่องจากกระบวนการพิมพ์

**ตารางข้อมูลเทคนิค (Specification)**

		SINGLE CAB 4WD (HYPER POWER)		
		PRO	PRO AT	
		LC2TEUJCRU	LC2TELUJCRU	
มิติตัวรถ (Dimension)	มิติตัวรถ ยาว x กว้าง x สูง (Overall Dimension L x W x H)	มม. (mm.)	5265 x 1865 x 1765	
	มิติกระบอกภายใน ยาว x กว้าง x สูง (Inner Cargo Bed Dimension L x W x H)	มม. (mm.)	2340 x 1580 x 515	
	ระยะฐานล้อ (Wheelbase)	มม. (mm.)	3130	
	ความกว้างช่วงล้อหน้า/ล้อหลัง (Front/Rear Track)	มม. (mm.)	1585/1580	
	ระยะต่ำสุดถึงพื้น (Ground Clearance)	มม. (mm.)	203	
เครื่องยนต์ (Engine)	รุ่นเครื่องยนต์ (Engine Model)	4N16 (Hyper Power)		
	ชนิดเครื่องยนต์ (Type)	4 สูบเทอร์โบ ดีเซล คอมมอนเรล เกอโรไบเนอเรน อินไลน์ 4 สูบ (Inline 4 Cylinders Diesel, Common Rail, Single VG Turbo)		
	ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (Bore x Stroke)	มม. x มม. (mm. x mm.)	86.0 x 105.1	
	ปริมาตรกระบอกสูบ (Displacement)	ซีซี (cc.)	2442	
	อัตราส่วนกำลังอัด (Compression Ratio)		15.2 : 1	
	กำลังสูงสุด (Max. Output)	ที่โลจิกัด kW (แรงม้า PS)/รอบต่อนาที (rpm)	135 (184)/3500	
	แรงบิดสูงสุด (Max. Torque)	นิวตันเมตร (N-m)/รอบต่อนาที (rpm)	430/2250-2500	
	ความจุถังน้ำมัน (Fuel Tank Capacity)	ลิตร (Litre)	75	
	ระบบ Auto Stop & Go (AS&G - Auto Stop and Go)		พร้อมปุ่มปิดการทำงาน (With Off Switch)	
	ระบบส่งกำลัง (Transmission)	ชนิดเกียร์ (Type)	สสตามา 6 สปีด (6MT)	อัตโนมัติ 6 สปีด (6AT)
อัตราทดเกียร์ (Gear Ratio)		เกียร์ 1 (1 <sup>st</sup> )	4.692	3.600
		เกียร์ 2 (2 <sup>nd</sup> )	2.482	2.090
		เกียร์ 3 (3 <sup>rd</sup> )	1.474	1.488
		เกียร์ 4 (4 <sup>th</sup> )	1.000	
		เกียร์ 5 (5 <sup>th</sup> )	0.778	0.687
		เกียร์ 6 (6 <sup>th</sup> )	0.661	0.580
เกียร์ถอยหลัง (Reverse)		4.666	3.732	
อัตราทดเฟืองท้าย (Final Ratio)		3.692	4.090	
ระบบขับเคลื่อน (Drivetrain)		ชนิด (Type)	ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ Easy Select 4WD พร้อม Diff-Lock ที่เพื่อกท้าย และ Active Limited Slip (Brake Control Type) (Easy Select 4WD with Rear Differential Lock and Active Limited Slip (Brake Control Type))	
	ระบบบังคับเลี้ยว (Steering)	รัทบังคับเลี้ยวแบบพวงมาลัย (Rack and Pinion with Power Steering)		
ระบบเบรก (Brake)	ระบบเบรกหน้า (Front Brake)	ดิสก์ระบายความร้อน (Ventilated Disc)		
	ระบบเบรกหลัง (Rear Brake)	ดรัม (Drum)		
ระบบกันสะเทือน (Suspension)	ระบบกันสะเทือนหน้า (Front Suspension)	ดีเซล: แบบปีกนกสองชั้น คอยล์สปริง และช็อคอัพ (Double Wish Bone with Coil Spring and Shock Absorber)		
	ก้านโคลนหน้า (Front Stabilizer Bar)	-		
	ระบบกันสะเทือนหลัง (Rear Suspension)	แบบพ่นเชือก (Elliptic Leaf Spring)		
	ล้อ (Wheel)	ล้อเหล็กทรง: ขนาด 16" x 6.0JJ (Steel Wheel)		
	ยางอะไหล่ (Spare Tire)	ขนาด 205R16C ล้อเหล็กทรง: ขนาด 16" x 6.0JJ (Steel Wheel)		

กรกฎาคม 2566

**มิติตัวรถ (Dimension)**



**สีรถ (Body Color)**



